

DOKUMENT PŘELOŽEN A UPRAVEN PRO KONTROLU STÁTNÍHO DOZORU V ČR (ČIŽP / KHS / ÚSOP / ZP ČR)

Název produktu:	Febreze CAR Neuwagenduft - osvěžovač vzduchu do auta	Identifikátor:	C-90649911-001_RET_CLPR7_EUR_SAW
Forma produktu:	Směs	Použití:	Spotřebitelské použití (Široká veřejnost)

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název:	Febreze CAR Neuwagenduft Lufterfrischer für das Auto (Vůně nového auta)
Kód výrobku:	C-90649911-001_RET_CLPR7_EUR_SAW
Forma výrobku:	Směs

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

- **Doporučené použití:** Určeno pro širokou veřejnost. Osvěžovač vzduchu do auta (Neelektrický & kontinuální).
- **Kategorie produktu:** PC3 - Produkty pro úpravu vzduchu.
- **Nedoporučená použití:** Nejsou dostupné žádné informace.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel / Výrobce:	Výrobní závod:
Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40-50, 65823 Schwalbach am Taunus, NĚMECKO Tel: +49 (0)6196-89-01 Fax: +49 (0)6196-89-4929 E-mail: pgsds.im@pg.com	Zobebe Bulgaria Eood Plovdiv district, Industrial zone Rakovski warehouse 2, BULHARSKO Tel: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko (ČR):	Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402
Původní mezinárodní kontakt:	Giftnformationszentrum Mainz - Tel. +49 (0) 6131 19240 (24h)


ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Třída a kategorie nebezpečnosti	Kód standardní věty o nebezpečnosti
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2	H315 - Dráždí kůži.
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2	H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilizace kůže, kategorie 1	H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Chronická nebezpečnost pro vodní prostředí, kategorie 2	H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení (Prvky etiketace dle Nařízení CLP)



Signální slovo:

Varování (Achtung / Warning)

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr.

2.3 Další nebezpečnost

Neobsahuje žádné látky v koncentraci 0,1 % nebo vyšší, které by byly zařazeny do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 ods. 1 REACH pro vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky

Nelze použít (jedná se o směs).

3.2 Směsi

Chemický název	CAS / ES	Hmot. %	Registrační číslo REACH	Klasifikace dle (ES) 1272/2008 [CLP]	SCL / M-Faktor
Pentamethylheptenone	86115-11-9 289-194-8	>30	01-2119980043-42	Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Chronic 2 (H411)	-
Tetrahydrolinalool	78-69-3 201-133-9	>30	01-2119454788-21	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1B (H317)	-
Trimethylhexyl Acetate	58430-94-7 261-245-9	5–10	K dispozici nejsou data	Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Chronic 2 (H411)	-
Propanedioic acid, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl ethyl ester	478695-70-4 455-260-1	5–10	K dispozici nejsou data	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	M(akut)=1 M(chron)=1
Phenethyl Alcohol	60-12-8 200-456-2	1–5	01-2119963921-31	Acute Tox. 4 (Oral) (H302) Eye Irrit. 2 (H319)	-
Linalyl Acetate	115-95-7 204-116-4	1–5	01-2119454789-19	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317)	-
Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal	67634-15-5 266-819-2	1–5	01-2120758796-34	Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Acute 1 (H400), Chronic 2 (H411)	M(akut)=1
4-tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4 250-954-9	1–5	01-2119976286-24	Skin Sens. 1B (H317)	-
Tetramethylbicyclo-2-heptene-2-propionaldehyde	33885-52-8 251-718-8	1–5	K dispozici nejsou data	Acute Tox. 4 (H302), Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Acute 1 (H400), Chronic 1 (H410)	M(akut)=1 M(chron)=1
2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno-1,3-dioxin	27606-09-3 248-561-2	1–5	01-2120234292-65	Skin Sens. 1B (H317)	-
CEDROL METHYL ETHER	19870-74-7 / 243-384-7	<1	K dispozici nejsou data	Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 1 (H410)	M=1
Hydroxycitronellal	107-75-5 / 203-518-7	<1	01-2119973482-31	Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317)	-
Isolongifolanone	23787-90-8 / 245-890-3	<1	K dispozici nejsou data	Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)	-
2,6-Xylenol	576-26-1 / 209-400-1	<1	K dispozici nejsou data	Acute Tox. 3 (H301, H311), Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Aquatic Chronic 2 (H411)	-
Isoeugenol	97-54-1 / 202-590-7	<1	01-2120223682-61	Acute Tox. 4 (H302, H312, H332), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1A (H317), STOT SE 3 (H335)	SCL: Skin Sens. 1A; C ≥ 0.01%

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

- **Všeobecné pokyny:** Ukažte tento bezpečnostní list ošetřujícímu lékaři.
- **Při vdechnutí:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

- **Při styku s kůží:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Odstranit znečištěný oděv a obuv. Při alergické reakci nebo podráždění vyhledejte lékaře.
- **Při zasažení očí:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Ihned volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
- **Při požití:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Kašel, začervenání kůže, otok tkání, svědění, závratě, kýchání, suchost kůže, bolest, rozmazané vidění. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Může vyvolat senzibilizaci u citlivých osob. Léčba symptomato-logická.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Prášková hasiva, pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý (CO₂).

Nevhodná hasiva: Nepoužívejte přímý proud vody pod vysokým tlakem.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádná zvláštní nebezpečí nejsou známena.

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasiči musí používat izolační dýchací přístroje a kompletní ochranný oděv.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte styku s kůží, očima a oděvem. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky uvedené v oddíle 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace nebo půdy. Zabraňte rozšíření produktu.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Absorbujte nehořlavým materiálem (např. vermikulit, písek, zemina) a uložte do vhodných nádob pro likvidaci. Znečištěný povrch důkladně očistěte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pomůcky. Při používání nejíst, nepít, nekouřit. Osoby citlivé na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek

Skladujte pouze v původním obalu. Udržujte obal těsně uzavřený na suchém a chladném místě.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v pracovním ovzduší (ČR - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.): Směs neobsahuje významná množství látek s platnými PEL/NPK-P v ČR, které by přesahovaly obecné limity, pokud není uvedeno jinak.

8.2 Omezování expozice

- **Ochrana očí/obličeje:** Ochranné brýle s bočními kryty.
- **Ochrana kůže/rukou:** Vhodné ochranné rukavice (např. nitrilový kaučuk).
- **Ochrana dýchacích cest:** Při běžném použití se nevyžaduje. Při překročení limitů expozice použijte vhodné dýchací přístroje.
- **Omezování expozice životního prostředí:** Nedovolte, aby nerředěný produkt unikl do povrchových vod.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství / Vzhled:	Kapalina / Čirá	Hustota / Relativní hustota:	0,91 – 0,99 g/cm ³
Zápach:	Příjemný (parfém)	Bod vzplanutí:	> 60 °C (uzavřený kelímek)
Bod varu:	> 150 °C	Rozpustnost ve vodě:	Nerzpustný
Viskozita (dynamická):	0 – 150 mPa·s	pH:	Nelze použít

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

- 10.1 Reaktivita:** Nejsou známy žádné nebezpečné reakce při běžném použití.
- 10.2 Chemická stálost:** Stabilitní za běžných podmínek okolního prostředí.
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Za normálního zpracování žádné.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Extrémní teploty, přímé sluneční záření.
- 10.5 Neslučitelné materiály:** Není známo dle dostupných informací.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Za normálních podmínek skladování a použití nevznikají.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

- Akutní toxicita směsi:** ATEmix (orálně) = 7 801 mg/kg (Není klasifikován jako akutně toxický orálně).
- Žravost/dráždivost pro kůži:** Dráždí kůži (H315).
- Vážné poškození očí / podráždění očí:** Způsobuje vážné podráždění očí (H319).
- Senzibilizace dýchacích cest / kůže:** Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317).
- Mutagenita / Karcinogenita / Toxicita pro reprodukci:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

- 12.1 Toxicita:** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (H411).
- 12.2 Perzistence a rozložitelnost:** Obsahuje složky s dobrou i pomalou biologickou rozložitelností.
- 12.3 Bioakumulační potenciál:** Výrobek obsahuje složky s potenciálem bioakumulace (log Kow > 3).
- 12.4 Mobilita v půdě:** K dispozici nejsou žádné údaje.
- 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Katalogová čísla odpadu (Katalog odpadů ČR):

- **20 01 29*** - Čisticí prostředky obsahující nebezpečné látky.
- **15 01 10*** - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné.

Metody nakládání s odpady: Předat oprávněné osobě k likvidaci nebezpečných odpadů. Nesplachovat do kanalizace.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU (ADR / RID / IMDG / IATA)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 3082
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (Pentamethylheptenone, Trimethylhexyl Acetate)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	9 (Ostatní nebezpečné látky a předměty)
14.4 Obalová skupina:	III (Nízké nebezpečí)
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	Ano (Látka znečišťující moře / Vodní prostředí)
Klasifikační kód / Kód omezení pro tunely:	M6 / (-)

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

• Právní předpisy ČR:

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

• Předpisy EU: Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), Seveso III (2012/18/EU) - Kategorie E2.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti dle REACH.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3:

H301	Toxický při požití.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H311	Toxický při styku s kůží.
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechnutí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413	Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Prohlášení: Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem a zkušenostem k datu publikace. Slouží výhradně jako návod pro bezpečnou manipulaci, použití, skladování a přepravu.