

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Air Wick Active Fresh Koupelna & Malé prostory Čerstvé prádlo

Č. BL (SDS): D8399708
Formulace #: FF3249045
Verze: 1 | Datum: 19/04/2023

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku: Air Wick Active Fresh Bad & Kleine Räume Frische Wäsche (Koupelna & Malé prostory Čerstvé prádlo)

Typ produktu: Kapalina

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Úprava vzduchu, nepřetržitý účinek (tuhý a kapalný). Spotřebitelské použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (DE/AT)	Výrobce
RB Hygiene Home Deutschland GmbH Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg Tel.: +49 (0) 6221 9982-0 Fax: +49 (0) 6221 9982-500	Reckitt Benckiser Tatabánya Kft. 2800 Tatabánya, Fatelepi út 15, Maďarsko Tel: +36 34 513 770
RB Hygiene Home Austria GmbH Guglgasse 15, A-1110 Wien Tel.: +43-(0)1 74003-0	E-mail odpovědné osoby: sicherheitsdatenblatt@reckitt.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové telefonní číslo (CZ): Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha, Tel.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402 (24 h denně)

Německo: Giftnotruf Berlin: +49 030-30686-700 (24 h) | Rakousko: +43 01-4064343 (24 h)

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu: Směs

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]:

- Flam. Liq. 3, H226: Hořlavá kapalina a páry.
- Eye Irrit. 2, H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení



Signální slovo: Varování (Achtung)

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

- H226: Hořlavá kapalina a páry.
- H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

- **Všeobecně:** P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Prevence:** P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P235 Uchovávejte v chladu. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
- **Reakce:** P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- **Skladování:** Nelze použít.
- **Odstranění:** P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními předpisy.

Doplňující prvky označení:

Obsahuje Citral, Linalyl Acetate, Linalool, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006. Další nebezpečí, která nevedou k klasifikaci: Nejsou známa.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Název produktu / složky	Identifikátory	%	Klasifikace (CLP)	Typ
2-Propanol (Isopropanol)	REACH #: 01-2119457558-25 ES: 200-661-7 CAS: 67-63-0	≥10 - <20	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1] [2]
Dipropylenglykol (směs izomerů)	REACH #: 01-2119456811-38 ES: 246-770-3 CAS: 25265-71-8	≤3	Neklasifikováno	[2]
Cítral	REACH #: 01-2119462829-23 ES: 226-394-6 CAS: 5392-40-5	<1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317	[1]
Linalyl-acetát	REACH #: 01-2119454789-19 ES: 204-116-4 CAS: 115-95-7	<1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	[1]
Linalool	REACH #: 01-2119474016-42 ES: 201-134-4 CAS: 78-70-6	<1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	[1]
Eukalyptový olej	CAS: 8000-48-4	≤0.3	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	[1]

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo životní prostředí | [2] Látka s expozičním limitem na pracovišti

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

- **Styk s očima:** Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody a občas nadzvedněte horní a dolní víčko. Zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky. Vyplachujte nepřetržitě po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Inhalace:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud osoba nedýchá nebo dýchá nepravidelně, poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a okamžitě přiveďte lékaře.
- **Styk s kůží:** Omyjte kontaminovanou kůži velkým množstvím vody. Odstraňte znečištěný oděv a obuv. Pokud se objeví příznaky, vyhledejte lékaře.
- **Požítí:** Vypláchněte ústa vodou. Ponechte postiženého vypít malé množství vody, pokud je při vědomí. Nevývolávejte zvracení bez konzultace s lékařem. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky

Oči: Podráždění, bolest, slzení, zčervenání. **Inhalace/Kůže/Požítí:** Žádné specifické údaje.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Vhodná Hasiva: Prášek, CO2, vodní mlha nebo pěna. **Nevhodná:** Nepoužívejte přímý proud vody.

Zvláštní nebezpečnost: Hořlavá kapalina a páry. Při zahřátí nebo požáru dochází k nárůstu tlaku a hrozí nebezpečí výbuchu nádoby.

Pokyny pro hasiče: Používejte izolovaný dýchací přístroj a ochranný oděv podle EN 469.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Osobní preventivní opatření: Evakuujte okolí. Zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Odstraňte všechny zdroje zapálení (zákaz kouření, jisker, plamenů). Zajistěte dostatečné větrání.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte rozšíření úniku a proniknutí do půdy, vodních toků a kanalizace.

Čištění: Absorbujte nehořlavým materiálem (písek, zemina, vermikulit) a uložte do vhodného kontejneru pro likvidaci.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Zacházení: Používejte osobní ochranné prostředky. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Nevdechujte páry. Uchovávejte mimo dosah tepla a zdrojů zapálení. Používejte pouze náradí z neiskřícího kovu.

Skladování: Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných a dobře větraných prostorách. Chraňte přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od oxidačních činidel a kyselin.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry (Expoziční limity)

Látka	Expoziční limity (DE / TRGS 900)
2-Propanol	8 hod. průměr: 500 mg/m ³ (200 ppm) Krátkodobý (15 min): 1000 mg/m ³ (400 ppm)
Dipropylenglykol	8 hod. průměr: 100 mg/m ³ (vdychatelná frakce) Krátkodobý: 200 mg/m ³ (vstřebává se kůží)

8.2 Omezování expozice

- Ochrana očí/obličeje:** Ochranné brýle s bočními kryty podle EN 166.
- Ochrana kůže/rukou:** Chemicky odolné rukavice (EN 374 / ISO 374-1).
- Ochrana dýchacích cest:** Při nedostatečném větrání použijte vhodný dýchací přístroj.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství:	Kapalina
Barva:	Zelená
Zápach:	Neurčeno (Čerstvé prádlo)
Bod vzplanutí:	Uzavřený kelímek: 32 °C
pH:	4 až 7 [Konc. (% w/w): 100%]
Hustota:	0.96 až 1 g/cm ³ [při 20 °C]
Rozpustnost:	Snadno rozpustný ve studené i teplé vodě

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje.

10.2 Chemická stálost: Produkt je stabilní za běžných podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm.

10.5 Neslučitelné materiály: Silně reaktivní nebo neslučitelný s oxidačními činidly a kyselinami.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Za běžných podmínek nevznikají.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita:

- 2-Propanol:** LD50 Orálně (krysa): 5000 mg/kg | LD50 Dermálně (králík): 12800 mg/kg
- Citral:** LD50 Orálně (krysa): 3450 mg/kg | LD50 Dermálně (králík): 2250 mg/kg
- Linalool:** LD50 Orálně (krysa): 2790 mg/kg | LD50 Dermálně (králík): 5610 mg/kg

Vážné poškození očí / podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí (výpočetní metoda).

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita: 2-Propanol: Akutní EC50 7550 mg/l (Daphnia magna, 48h); LC50 4200 mg/l (ryby, 96h).

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Linalool je snadno biologicky odbouratelný (62.4 % za 28 dní).

12.3 Bioakumulační potenciál: Nízký (LogPow < 4).

ODDÍL 13: POKYNY K ODSTRAŇOVÁNÍ

Zabraňte vzniku odpadu nebo jej minimalizujte. Likvidace výrobku a obalu musí splňovat požadavky zákonů o ochraně životního prostředí a místních předpisů. Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky par – nevrtat, neřezat.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

Parametr	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN číslo	UN1987	UN1987	UN1987	UN1987

Parametr	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.2 Oficiální OSN pojmenování	ALKOHOLY, J.N. (Isopropanol)	ALKOHOLY, J.N. (Isopropanol)	ALKOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol)	Alcohols, n.o.s. (Propan-2-ol)
14.3 Třída nebezpečnosti	3	3	3	3
14.4 Obalová skupina	III	III	III	III
14.5 Nebezpečnost pro ŽP	Ne	Ne	Ne	Ne

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Příloha XIV / XVII: Žádná ze složek není na seznamu.
Směrnice Seveso III: Kategorie P5c (Hořlavé kapaliny) – Prahové množství: 5 000 t / 50 000 t.
Třída ohrožení vody (Německo WGK): 1 (Mírně ohrožující vodu).

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Plné znění H-vět:

H225 Hořlavá kapalina a páry (kat. 2). | H226 Hořlavá kapalina a páry (kat. 3).
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži. | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění pro čtenáře: Podle našich nejlepších znalostí jsou zde obsažené informace správné. Výrobce ani jeho dceřiné společnosti však nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost uvedených informací. Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je na výhradní odpovědnosti uživatele.