

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku:	C-21173082-001_RET_CLPR7_EUR
Obchodní název:	Febreze BAD Citrónová svěžest Osvěžovač vzduchu (od 1.2.2025)
Forma výrobku:	Směs
Čistá látka / Směs:	Směs

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití:	Určeno pro širokou veřejnost
Nedoporučená použití:	Nejsou k dispozici žádné informace
Hlavní uživatelská skupina:	Spotřebitelská použití: Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)
Kategorie výrobku:	Neelektrické & Nepřetržitě
Kategorie použití:	PC3 - Výrobky pro úpravu vzduchu

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel:	Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40-50, 65823 Schwalbach am Taunus / NĚMECKO Tel: +49 (0)6196-89-01 Fax: +49 (0)6196-89-4929
E-mail (odpovědná osoba):	pgsds.im@pg.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové telefonní číslo:	Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha Tel (24h): +420 224 919 293 / +420 224 915 402 (Původní německé TIS Mainz: +49 (0) 6131 19240)
--------------------------	---

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Při použití spotřebiteli v domácnostech dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc uvedené na obalu výrobku.

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Třída / Kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždivost pro kůži, kategorie 2	H315 - Dráždí kůži.
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2	H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilizace kůže, kategorie 1	H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 2	H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti: [GHS07: Vykřičník] | [GHS09: Životní prostředí]

Signální slovo: **VAROVÁNÍ (Achtung)**

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

- **H315** - Dráždí kůži.
- **H317** - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- **H319** - Způsobuje vážné podráždění očí.
- **H411** - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

- **P102** - Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **P302+P352** - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
- **P305+P351+P338** - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- **P312** - Nechutná-li vám dobře / při nevolnosti volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

- **P501** - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáváním osobám oprávněným k nakládání s odpady nebo na sběrné místo.

2.3 Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné informace. Neobsahuje látky v koncentraci 0,1 % nebo vyšší, které by byly vyhodnoceny jako endokrinní disruptory v souladu s kritérii stanovenými v nařízeních EU.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky: Nelze použít (jde o směs).

3.2 Směsi:

Chemický název	CAS / ES č.	Hmot. %	REACH registrační č.	Klasifikace (CLP)	M-faktor / SCL
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	32210-23-4 / 250-954-9	10–20	01-2119976286-24	Skin Sens. 1B (H317)	-
Benzyl Acetate	140-11-4 / 205-399-7	10–20	01-2119638272-42	Aquatic Chronic 3 (H412)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8 / 242-362-4	10–20	01-2119457274-37	Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)	-
Linalool	78-70-6 / 201-134-4	10–20	01-2119474016-42	Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317)	-
Ionone	79-77-6 / 201-224-3	5–10	01-2119449921-34	Aquatic Chronic 2 (H411)	-
Ethyl methylphenylglycidate	77-83-8 / 201-061-8	1–5	01-2119967770-28	Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Sens. 1B (H317)	-
Citral	5392-40-5 / 226-394-6	1–5	01-2119462829-23	Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)	-
Limonene	5989-27-5 / 227-813-5	1–5	01-2119529223-47	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412)	M=1
Octanal	124-13-0 / 204-683-8	1–5	01-2119638274-38	Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Aquatic Chronic 3 (H412)	-
Nonanal	124-19-6 / 204-688-5	1–5	01-2119969440-35	Aquatic Chronic 3 (H412)	-
Linalyl acetate	115-95-7 / 204-116-4	1–5	01-2119454789-19	Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317)	-
Decanal	112-31-2 / 203-957-4	1–5	01-2119967771-26	Eye Irrit. 2 (H319), Aquatic Chronic 3 (H412)	-
Allyl heptanoate	142-19-8 / 205-527-1	1–5	01-2119488961-23	Acute Tox. 3 (Oral) (H301), Acute Tox. 3 (Dermal) (H311), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411)	M=10 (akutní)
Tangelo Oil	72869-73-9 / 297-916-8	1–5	Není k dispozici	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)	-
4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	37677-14-8 / 253-617-4	1–5	Není k dispozici	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Dam. 1 (H318), Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)	-
Isopropylphenylbutanal	125109-85-5 / 412-050-4	1–5	01-0000015936-60	Aquatic Chronic 2 (H411)	-
Methyl N-methylantranilate	85-91-6 / 201-642-6	1–5	Není k dispozici	Eye Irrit. 2 (H319)	-
Methyl-methylpentenylcyclohexene-1-carbaldehyde	52474-60-9 / 257-941-7	1–5	Není k dispozici	Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)	M=1, M(chron)=1
Isobutenyl Methyltetrahydropyran	16409-43-1 / 221-217-9	0–1	01-2119976300-42	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Repr. 2 (H361f)	-

Chemický název	CAS / ES č.	Hmot. %	REACH registrační č.	Klasifikace (CLP)	M-faktor / SCL
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil	68606-94-0 / 304-454-3	0–1	Není k dispozici	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)	M=1, M(chron)=1
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	68039-49-6 / 268-264-1	0–1	01-2119982384-28	Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)	-
Delta-Damascone	57378-68-4 / 260-709-8	0–1	01-2119535122-53	Acute Tox. 4 (Oral) (H302), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)	M=1, M(chron)=1
Citronellol	106-22-9 / 203-375-0	0–1	01-2119453995-23	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317)	-
Dimethylhydroxy Furanone	3658-77-3 / 222-908-8	0–1	Není k dispozici	Acute Tox. 4 (Oral) (H302), Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Skin Sens. 1A (H317)	-
Citronellal	106-23-0 / 203-376-6	0–1	01-2119474900-37	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317)	-
Isoeugenol	97-54-1 / 202-590-7	0–1	01-2120223682-61	Acute Tox. 4 (Oral/Dermal/Inhal) (H302/H312/H332), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1A (H317), STOT SE 3 (H335)	SCL: Skin Sens. 1A; C ≥ 0,01%

Tento výrobek neobsahuje žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v koncentraci ≥0,1 % (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59). Úplné znění H-vět je uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:	Ukažte tento bezpečnostní list ošetřujícímu lékaři.
Při vdechnutí:	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. (Při výskytu příznaků přivolejte lékaře).
Při styku s kůží:	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Svlékněte a izolujte kontaminovaný oděv a obuv. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Přestaňte výrobek používat.
Při zasažení očí:	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Při požití:	PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě přivolejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Ochrana poskytovatelů první pomoci:	Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Kašel a/nebo sípání, zčervenání, otok tkání, svědění, závrať, malátnost, kýchání, suchost, bolest, rozostřené vidění. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem. Nadměrná sekrece, krátkodobost dechu, bolest hlavy.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámka pro lékaře: U citlivých osob může vyvolat senzibilizaci. Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Práškové hasivo, pěna odolná vůči alkoholu, oxid uhličitý (CO₂).

Nevhodná hasiva: Nerozptyluje uniklý materiál vysokotlakým vodním proudem.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádné zvláštní nebezpečí není známo.

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasiči musejí nosit izolační dýchací přístroje a kompletní zásahový oděv. Používejte osobní ochranné prostředky.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte předepsané osobní ochranné prostředky. Evakuujte pracovníky do bezpečných prostor. Udržujte osoby mimo dosah úniku a na návětrné straně.

Pro pracovníky v případě nouze: Používejte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Viz oddíl 12 pro doplňující ekologické informace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Absorbovaný materiál nasákejte/lopatou přeneste do uzavíratelných nádob. Pro pohlcení výrobku použijte nehořlavý materiál jako vermikulit, písek nebo zeminu a uložte do nádoby pro pozdější likvidaci. Malé úniky: Omezte únik. Velké úniky: Zamezte dalšímu šíření, přečerpejte do vhodných nádob. Tento materiál a jeho obal musí být zlikvidovány bezpečným způsobem a v souladu s místní legislativou. Znečištěné předměty a prostory důkladně očistěte podle environmentálních předpisů.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pomůcky. Při používání nejíst, nepít, nekouřit. Používejte pouze při přiměřeném větrání. Osoby citlivé na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nenahrazují správnou hygienu v domácnosti. Při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte/skladujte pouze v původním obalu. Udržujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Opatření pro řízení rizik (RMM) jsou obsažena v tomto bezpečnostním listu.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity (vybrané hodnoty dle DE/EU):

Chemický název	Německo (TRGS 900) / DFG	Ostatní státy EU (vybrané)
Benzyl Acetate	-	TWA: 10 ppm (BE, DK, IE, ES)
Citral	-	TWA: 5 ppm (BE, IE, ES, PL: 27 mg/m ³)
Limonene	TWA: 5 ppm (28 mg/m ³), Peak: 20 ppm, Sk, Sh	TWA: 25 ppm (DK, FI, SE, NO)

DNEL (Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) - Pracovníci:

Chemický název	Dermální (systémový)	Inhalační (systémový)	Dermální (lokální)	Inhalační (lokální)
Benzyl Acetate	2,5 mg/kg bw/day	9 mg/m ³	-	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	7 mg/kg bw/day	24,7 mg/m ³	-	-
Linalool	3,5 mg/kg bw/day	24,58 mg/m ³	3 mg/cm ²	-
Ionone	6 mg/kg bw/day	12,7 mg/m ³	-	-
Citral	1,7 mg/kg bw/day	9 mg/m ³	0,14 mg/cm ²	-
Limonene	9,5 mg/kg bw/day	66,7 mg/m ³	-	-

PNEC (Odhadnutá koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům):

Chemický název	Sladká voda	Mořská voda	ČOV (STP)	Sediment (sladkovodní)	Půda
Benzyl Acetate	0,018 mg/L	0,002 mg/L	8,55 mg/L	0,526 mg/kg dw	0,094 mg/kg dw

Chemický název	Sladká voda	Mořská voda	ČOV (STP)	Sediment (sladkovodní)	Půda
Linalool	0,2 mg/L	0,02 mg/L	10 mg/L	2,22 mg/kg dwt	0,327 mg/kg dwt
Limonene	0,014 mg/L	0,001 mg/L	1,8 mg/L	3,85 mg/kg dwt	0,763 mg/kg dwt

8.2 Omezování expozice

Ochrana očí/obličeje:	Noste ochranné brýle s postranními kryty (nebo uzavřené brýle).
Ochrana kůže a těla:	Noste vhodné ochranné rukavice a ochranný oděv.
Ochrana dýchacích cest:	Za běžných podmínek použití není vyžadována. Při překročení expozičních limitů nebo při vzniku podráždění může být nutné větrání a evakuace.
Hygienická opatření:	Při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. Při používání nejíst, nepít, nekouřit. Zabraňte styku s kůží, očima a oděvem.
Ochrana životního prostředí:	Výrobek nesmí v nerozpuštěné formě uniknout do povrchových vod.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Kapalina	Vzhled:	Čirá kapalina
Barva:	Čirá	Zápach:	Příjemný (parfém)
Bod varu / rozmezí varu:	> 150 °C	Bod vzplanutí:	> 60 – 93 °C (uzavřený kelímek)
Dynamická viskozita:	0 – 150 cP	Hustota / Relativní hustota:	0,91 – 0,99
Rozpustnost ve vodě:	Nerozpuštěný ve vodě	Rychlost odpařování:	0,01 – 0,09

9.2 Další informace

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:	Nejsou k dispozici žádné informace.
10.2 Chemická stálost:	Stabilní za normálních podmínek. Žádná citlivost na mechanický náraz ani statický výboj.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:	Při běžném zpracování žádné.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:	Podle dostupných informací nejsou známy.
10.5 Neslučitelné materiály:	Podle dostupných informací nejsou známy.
10.6 Nebezpečné produkty rozpadu:	Podle dostupných informací nejsou známy.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o pravděpodobných cestách expozice:

- **Vdechnutí:** Specifické údaje z testů pro látku/směs nejsou k dispozici. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- **Styk s očima:** Způsobuje vážné podráždění očí (na základě složek). Může způsobit zčervenání, svědění a bolest.
- **Styk s kůží:** Může vyvolat alergickou kožní reakci. Opakovaná nebo dlouhodobá expozice může u citlivých osob vyvolat alergické reakce. Dráždí kůži.
- **Požítí:** Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.

Akutní toxicita složek (vybrané hodnoty):

Chemický název	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 inhalačně
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	3323 mg/kg (potkan)	5001 mg/kg (králík)	-
Benzyl Acetate	4999 mg/kg (potkan)	5001 mg/kg (králík)	-
Linalool	2790 mg/kg (potkan)	5610 mg/kg (králík)	21 mg/L (potkan)
Citral	6800 mg/kg (potkan)	5001 mg/kg (potkan)	-
Limonene	5001 mg/kg (potkan)	5001 mg/kg (králík)	-

Chemický název	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 inhalačně
Allyl heptanoate	218 mg/kg (potkan)	810 mg/kg (králík)	3 mg/L/4h (potkan)

Karcinogenita, Mutagenita, Toxicita pro reprodukci: Žádné účinky nejsou známy. Žární složky nemají potvrzené endokrinní disruptivní vlastnosti (≥0,1 %).

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Chemický název	Řasy / vodní rostliny	Ryby	Korýši (Daphnia magna)
Benzyl Acetate	110 mg/L (72h)	4 mg/L (96h)	17 mg/L (48h)
Linalool	156.7 mg/L (96h)	27.8 mg/L (96h)	59 mg/L (48h)
Limonene	0.32 mg/L (72h)	0.72 mg/L (96h)	0.307 mg/L (48h)
Allyl heptanoate	1.94 mg/L (72h)	0.117 mg/L (96h)	0.89 mg/L (48h)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Většina složek je snadno biologicky odbouratelná (např. Benzyl Acetate 100,9 % za 28 dní; Linalool 64,2 % za 28 dní; Limonene 71,4 % za 28 dní).

12.3 Bioakumulační potenciál

Log Pow hodnoty složek se pohybují převážně v rozmezí 1,96 až 4,8 (např. Limonene log Pow = 4,38, BCF = 864,8 L/kg).

12.4 Mobilita v půdě

Log Koc složek se pohybuje od 2,9 (Decanal) po 6324 (Limonene).

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Složky směsi nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Zbytky / nepoužité výrobky: Odpad musí být předán schválené firmě pro likvidaci odpadů. Nevylévejte do kanalizace. Recyklace má přednost před likvidací nebo spalováním.

Katalogová čísla odpadu (EAK):

- 20 01 29* - Čisticí prostředky obsahující nebezpečné látky
- 15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Parametr	ADR / RID	IMDG	IATA
14.1 UN číslo nebo ID číslo	UN3082	UN3082	UN3082
14.2 Oficiální (OSN) přepravní název	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (parfémové produkty)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9	9	9
14.4 Obalová skupina	III	III	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Ano	Ano (Marine Pollutant)	Ano
Zvláštní ustanovení / Kódy	274, 335, 375, 601 (Kód M6)	274, 335, 969 (EmS: F-A, S-F)	A97, A158, A197, A215 (ERG: 9L)

Poznámka: Odesílatel je odpovědný za identifikaci výjimek, včetně omezeného množství (Limited Quantity - LQ), které může být použito na základě velikosti balení.

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nástroje a předpisy EU:

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII (Omezení): Obsahuje omezené látky (např. Linalool, Citral, Limonene, Isoeugenol - položka 75).
- Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.
- Směrnice Seveso III (2012/18/EU): Kategorie E2 - Nebezpečný pro vodní prostředí (Chronicky 2).
- Třída ohrožení vody (Německo WGK): WGK 3 (silně ohrožující vodu).

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Plné znění H-vět uvedených v oddíle 3:

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H301	Toxický při požití.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H311	Toxický při styku s kůží.
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechnutí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361f	Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Prohlášení (Odmítnutí odpovědnosti):

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou podle našeho nejlepšího vědomí, získaných informací a přesvědčení správné k datu jeho publikace. Uvedené informace slouží pouze jako pokyny pro bezpečnou manipulaci, použití, zpracování, skladování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nelze je považovat za záruku nebo specifikaci kvality. Tyto informace se vztahují pouze na konkrétně označený materiál a nemusí platit, pokud je tento materiál použit v kombinaci s jinými materiály nebo v jiných procesech, není-li to v textu uvedeno.

--- Konec bezpečnostního listu ---