

Splňuje nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II, ve znění nařízení (EU) 2020/878 - Německo

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sagrotan Desinfektion Handgel Aloe Vera / Kamille & Lotus

ODDÍL 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku	: Sagrotan Desinfektion Handgel Aloe Vera / Sagrotan Desinfektion Handgel Kamille & Lotus
Číslo SDS	: D0056641
Typ výrobku	: Kapalina (gel).

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Dezinfekční prostředek na ruce.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: RB Hygiene Home Deutschland GmbH Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Německo Tel.: +49 (0) 6221 9982-0	Výrobce: Rubia Industries Ltd. / Meiyume / Reckitt Benckiser Thailand (Viz oficiální německá dokumentace pro kompletní seznam závodů) E-mailová adresa: sicherheitsdatenblatt@reckitt.com
---	---

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradenské středisko / Toxikologické středisko:

Německo - Giftnotruf Berlin: 030-30686-700 (24 h / pondělí - neděle)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice výrobku: Směs

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]:

Flam. Liq. 2, H225 (Vysoce hořlavá kapalina, kategorie 2)

Eye Irrit. 2, H319 (Vážné podráždění očí, kategorie 2)

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti (H-vět):

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-pokyny):

Uplatněny zjednodušené požadavky na označování dle článku 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními předpisy.

Tastbarer Warnhinweis (Taktilní výstraha): Ano, vztahuje se na výrobek.

2.3 Další nebezpečnost

Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006. Žádná jiná nebezpečnost není známa.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Název výrobku / složky	Identifikátory	%	Klasifikace dle CLP	Specifické koncentrační limity, M-factory, ATE	Typ
Ethanol	REACH #: 01-2119457610-43 ES: 200-578-6 CAS: 64-17-5	≥50 - ≤75	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50%	[1] [2]
Polyethylenpolypropylenglykol	CAS: 9003-11-6	≤1.6	Acute Tox. 1, H330	ATE [Inhalace (pára)] = 0.32 mg/l	[1]

[1] Látka klasifikovaná jako zdravotně nebo environmentálně nebezpečná

[2] Látka s pracovním expozičním limitem

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis opatření první pomoci

- **Při vniknutí do očí:** Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas zvedněte horní a dolní víčka. Zkontrolujte přítomnost kontaktních čoček a pokud jsou přítomny, odstraňte je. Vyplachujte nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při nadýchání:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při zástavě dýchání zajistěte umělé dýchání nebo kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při styku s kůží:** Opláchněte kontaminovanou kůži vodou. Při potížích vyhledejte lékaře.
- **Při požití:** Vypláchněte ústa vodou. Při vědomí dejte vypít malé množství vody. Nevyměňujte zvracení bez pokynu lékaře. Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Zasažení očí: Bolest nebo podráždění, slzení, zarudnutí.

Inhalace, styk s kůží, požití: Žádná specifická data.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasicí prostředky: Vhodné: Suchý prášek, CO₂, vodní mlha nebo pěna. Nevhodné: Přímý vodní proud.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nebezpečí exploze při vniknutí do kanalizace.

5.3 Pokyny pro hasiče: Používejte dýchací přístroje a plný ochranný oblek.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob: Odstraňte zdroje zapálení. Zabraňte vdechnutí par. Zajistěte větrání.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku do půdy, vodních zdrojů a kanalizace.

6.3 Metody pro čištění: Uniklý materiál ohraničte nehořlavým absorbentem a uložte do vhodného kontejneru.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Používejte s dostatečným větráním. Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm. Používejte nářadí jiskrově bezpečné.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v originálním obalu na chladném, dobře větraném místě, chraňte před slunečním zářením.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Název složky	Expoziční limity (TRGS 900 - Německo)
Ethanol	AGW: 200 ppm, 380 mg/m ³ (8 hod). Krátkodobě: 800 ppm, 1520 mg/m ³ (15 min).

8.2 Omezování expozice

Ochrana očí: Ochranné brýle odolné proti chemikáliím (pokud hrozí vystříknutí).

Ochrana kůže: Doporučené rukavice dle normy EN 374.

Ochrana dýchacích cest: Při dostatečném větrání není nutná.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: Kapalina (gel)	Bod vzplanutí: 15.5 °C (zavřený kelímek)
Barva: Různá (dle varianty)	Hodnota pH: 6.5 až 8 (100 %)
Zápach: Není k dispozici	Viskozita: Dynamická: 3340 až 15000 mPa·s
Relativní hustota: 0.87 až 0.9 g/cm ³ (25 °C)	Rozpustnost: Lehce rozpustný ve vodě

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Žádná specifická data.

10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Za normálních podmínek nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zdroje zapálení (jiskry, plameny).

10.5 Neslučitelné materiály: Oxidanty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti

Akutní toxicita:

- Ethanol: LD50 orálně (potkan): 7 g/kg; LC50 inhalačně (potkan): 124700 mg/m³ (4 h)

- Polyethylenpolypropylenglykol: LD50 orálně (potkan): 5700 mg/kg; LC50 inhalačně (potkan): 320 mg/m³ (4 h)

Vážné poškození/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace kůže: Není senzibilizující (přenosový princip „Im Wesentlichen ähnliche Gemische“).

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita: Údaje pro ethanol: Akutní EC50 3306 mg/l (řasy), LC50 5680 mg/l (dafnie, 48 h).

12.3 Bioakumulační potenciál: Nízký (Ethanol LogPow: -0.35).

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady: Odstraňte v souladu s místními předpisy. Nepouštějte do kanalizace.

Klasifikace odpadu: Může splňovat kritéria pro nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
---------	-----	------	------

UN1170 ETHANOL, LÖSUNG	UN1170 ETHANOL, LÖSUNG	UN1170 ETHANOL SOLUTION	UN1170 Ethanol, Lösung
Třída: 3 Obalová skupina: II Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne	Třída: 3 Obalová skupina: II Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne	Třída: 3 Obalová skupina: II Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne	Třída: 3 Obalová skupina: II Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí:

Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH). Seveso předpis: Kategorie P5c (Hořlavé kapaliny).

Německo - Třída ohrožení vod (WGK): 1 (nízké ohrožení vod).

Biozidní registrace: Sagrotan Desinfektion Handgel Aloe Vera: N-75470 | Kamille & Lotus: N-75471.

ODDÍL 16: Další informace

Úplné znění H-vět:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 Smrtelná při vdechnutí.

Úplné znění klasifikací (CLP):

Acute Tox. 1: Akutní toxicita, kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vážné podráždění očí, kategorie 2

Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny, kategorie 2