

Vanish Teppich- und Polsterpflege Schaum (Vanish Soin des tapis et capitonnages mousses)  
Datum vydání / Datum revize: 23. 10. 2020 | Datum předchozího vydání: 19. 07. 2019 | Verze: 5.0 | Strana 1/15

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Název výrobku | Vanish Teppich- und Polsterpflege Schaum |
| SDS č.        | D8298997 v5.0                            |
| Formulace č.  | 8227427 v5.0                             |
| Typ výrobku   | Aerosol. Čistič koberců.                 |

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Spotřebitelské použití, čistič koberců.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Německo:</b><br>RB Hygiene Home Deutschland GmbH<br>Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg<br>Tel.: +49 (0) 6221 9982-0<br>Fax: +49 (0) 6221 9982-500 | <b>Rakousko:</b><br>RB Hygiene Home Austria GmbH<br>Guglgasse 15, A-1110 Wien<br>Tel.: +43-(0)1 74003-0<br>Fax: +43-(0)1 74003-111 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Švýcarsko:** RB Hygiene Home Switzerland AG, Richtistraße 5, CH-8304 Wallisellen, Tel.: +41 44 808 4949  
**E-mailová adresa odpovědné osoby pro SDB:** sicherheitsdatenblatt@rb.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

- Nár. poradenské středisko / Toxikologické středisko:**
- Německo: Giftnotruf Berlin: +49 30-30686-700 (24h / Po-Ne)
  - Rakousko: Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43 1-4064343 (24h / Po-Ne)
  - Švýcarsko: Tox Info Suisse: 145 nebo +41 44 251 51 51 (24h / Po-Ne)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice výrobku: **Směs**

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]: **Aerosol 1, H222, H229**

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.

2.2 Prvky označení

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výstražný symbol                         | [Zobrazení plamene - hořlavý aerosol]                                                                                        |
| Signální slovo                           | <b>Nebezpečí</b>                                                                                                             |
| Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) | H222 Extremně hořlavý aerosol.<br>H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout.                                   |
| Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)   | <b>Všeobecné:</b> P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. |

**Prevence:** P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P264 Po použití důkladně omyjte ruce.

**Skladování:** P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C.

**Odstraňování:** P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními předpisy.

## 2.3 Další nebezpečnosti

Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006. Žádná další nebezpečnost není známa.

# ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

## 3.2 Směsi

| Název složky / výrobku    | Identifikátory                                              | %   | Klasifikace (ES) č. 1272/2008 [CLP]                           | Typ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| BUTAN                     | REACH #: 01-2119474691-32<br>ES: 203-448-7<br>CAS: 106-97-8 | ≤ 5 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                | [2] |
| propan                    | REACH #: 01-2119486944-21<br>ES: 200-827-9<br>CAS: 74-98-6  | ≤ 3 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                | [2] |
| N-lauroylsarkosinát sodný | REACH #: 01-2119527780-39<br>ES: 205-281-5<br>CAS: 137-16-6 | < 1 | Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 | [1] |

Typ: [1] Látka klasifikovaná jako zdravotně nebo ekologicky nebezpečná, [2] Látka s pracovištním expozičním limitem. Plný text H-vět viz oddíl 16.

# ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

## 4.1 Popis opatření první pomoci

**Při zasažení očí:** Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas zvedněte horní a dolní víčka. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Vyplachujte nejméně 10 minut. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

**Při vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při absenci dýchání, nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu zajistěte umělé dýchání nebo podání kyslíku vyškoleným personálem. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:** Opláchněte kontaminovanou kůži velkým množstvím vody. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Při potížích vyhledejte lékaře.

**Při požití:** Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte zubní náhrady, jsou-li přítomny. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud je osoba při vědomí, podávejte malé množství vody k pití. Nevyvolávejte zvracení, pokud to výslovně nedoporučí zdravotnický personál.

## ODDÍL 5: Opatření pro hasičský zásah

### 5.1 Hasiva

**Vhodná hasiva:** Použijte hasicí prostředek vhodný pro okolní požár.

**Nevhodná hasiva:** Žádná není známa.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnosti vyplývající z látky nebo směsi

Extremně hořlavý aerosol. Při zahřívání nebo požáru dochází k nárůstu tlaku a hrozí prasknutí nádoby. V buňkách nebo uzavřených prostorách se může hromadit plyn. Při požáru mohou explodující nádoby s aerosolovým obalem létat s velkou rychlostí.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte přístupu nepovolaným osobám. Všechny zdroje zapálení musí být odstraněny. Zabraňte vdechnutí par či mlhy a zajistěte dostatečné větrání.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte šíření úniku, vniknutí do půdy, vodních toků a kanalizace.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Malý únik: Setřete inertním materiálem nebo absorpčním materiálem a uložte do vhodného odpadního nádoby.

Velký únik: Ohradte nehořlavým absorbentem (písek, země, křemelina) a likvidujte dle místních předpisů.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné prostředky (oddíl 8). Nádoba je pod tlakem. Chraňte před sluncem a teplotami nad 50 °C. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po vyprázdnění. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek

Skladujte v souladu s místními předpisy. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu, chladu a dobře větraném prostoru při teplotě do 50 °C.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

| Název složky | Expoziční limity                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| BUTAN        | EU OEL (Evropa): TWA: 800 ppm, 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 hod.) |
| PROPAN       | EU OEL (Evropa): OELV-8hr: 1000 ppm (Nebezpečí asphyxie)       |

### 8.2 Omezování expozice

**Technická opatření:** Zajistěte dostatečné větrání a odsávání.

**Ochrana očí:** Ochranné brýle (EN 166).

**Ochrana kůže:** Vhodné ochranné rukavice odolné chemikáliím (ISO 374-1 / EN 16523-1).

**Ochrana dýchacích cest:** V případě nedostatečného větrání použijte vhodný respirátor.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

|               |                    |                   |                                        |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Skupenství    | Kapalina [Aerosol] | pH                | 10,09 až 10,49                         |
| Barva         | Bílá               | Tlak par          | Není stanoveno                         |
| Zápach        | Není stanoveno     | Relativní hustota | 0,96 až 0,98 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Bod vzplanutí | Není stanoveno     | Rozpustnost       | Není stanoveno                         |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita:** Pro tento produkt nejsou k dispozici specifické údaje o reaktivitě.

**10.2 Chemická stálost:** Produkt je stabilní za normálních podmínek.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Za normálních podmínek nedochází k nebezpečným reakcím.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Všechny možné zdroje zapálení (jiskry, plameny).

**10.5 Neslučitelné materiály:** Není k dispozici.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Za normálních podmínek skladování a použití nevznikají.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

**Akutní toxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Butan: LC50 Inhalační (pára) - Potkan: 658 000 mg/m<sup>3</sup> (4 hod.)

**Žíravost/dráždivost kůže:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Vážné poškození očí / podráždění očí:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest / kůže:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

**12.1 Toxikotoxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**12.2 Perzistence a rozložitelnost:** Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku splňují kritéria biologické rozložitelnosti podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.

**12.3 Bioakumulační potenciál:** Butan (LogPow: 2,89, nízký potenciál).

**12.4 Mobilita v půdě:** Není k dispozici.

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Směs neobsahuje žádné látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

**12.6 Jiné nepříznivé účinky:** Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

**Způsoby odstraňování:** Vytváření odpadu je třeba omezit na minimum. Likvidace produktu, roztoků a vedlejších produktů musí být vždy v souladu s požadavky ochrany životního prostředí a legislativou pro nakládání s odpady. Nádoby nepropichujte ani nespalujte.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

| ADR/RID                                      | ADN                         | IMDG               | IATA                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| UN1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN (Tlakové nádoby) | UN1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN | UN1950<br>AEROSOLS | UN1950<br>Aerosols, flammable |

|                     |          |                             |            |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Třída: 2<br>Kód: 5F | Třída: 2 | Třída: 2.1<br>EmS: F-D, S-U | Třída: 2.1 |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------|

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:** Transport v uzavřených dopravních prostředcích, svisle a pevně zajištěno.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) - Příloha XIV a XVII.
- Směrnice Seveso: P3a (Hochentzündlich / Vysoce hořlavé aerosoly).
- Vodohospodářská třída (WGK): 1 (Německo).

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

## ODDÍL 16: Další informace

### Plný text zkrácených H-vět

**H220** Extremně hořlavý plyn.

**H222** Extremně hořlavý aerosol.

**H229** Nádobu je pod tlakem: při zahřívání může prasknout.

**H280** Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

**H315** Dráždí kůži.

**H318** Způsobuje vážné poškození očí.

**H330** Při vdechnutí může způsobit smrt.

### Plný text klasifikací [CLP/GHS]

Acute Tox. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Flam. Gas 1A, Press. Gas (Comp.), Aerosol 1.