

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006)

WC-Ente Total Aktiv Gel - Citrus Splash

Verze 6.0 Datum tisku: 12.12.2022

Revize: 07.12.2022 Číslo specifikace: 350000031680

Kód verze: 30000000000000021004.006

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku: WC-Ente Total Aktiv Gel - Citrus Splash

UFI: EVQT-Y2QT-N00C-M04R

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky/směsi: biocidní přípravky (dezinfekční prostředky).

Nedoporučená použití: nejsou známa.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

SC Johnson GmbH

Mettmanner Strasse 25, D-40699 Erkrath

Telefon: +49 211 302340

E-mail: desdbinfo@scj.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Německo: Toxikologické informační středisko Berlín – tel. 030 19240

Rakousko: Toxikologické informační centrum Vídeň – tel. +43 1 4064343

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikováno podle nařízení EU 1272/2008/ES (CLP).

Klasifikace nebezpečnosti	Kategorie	Možná nebezpečí
Vážné poškození očí / podráždění očí	Kategorie 1	Způsobuje vážné poškození očí.
Nebezpečné pro vodní prostředí - dlouhodobé (chronické)	Kategorie 3	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Signální slovo: NEBEZPEČÍ.

Výstražný piktogram: korozivní (GHS05).

WC-Ente Total Aktiv Gel - Citrus Splash

Verze 6.0 | Specifikace 350000031680 | UFI EVQT-Y2QT-N00C-M04R

Obsahuje:

- kyselinu mravenčí
- alkoholy C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8
- kvartérní amoniové sloučeniny, Di-C8-10-alkyldimethyl-, chloridy
- kvartérní amoniové sloučeniny, benzy-C12-18-alkyldimethyl-, chloridy

Účinná látka (BPR):

- kvartérní amoniové sloučeniny, benzy-C12-18-alkyldimethyl-, chloridy: 0,1828 % (0,1828 g/100 g)
- kvartérní amoniové sloučeniny, Di-C8-10-alkyldimethyl-, chloridy: 0,2742 % (0,2742 g/100 g)

Standardní věty o nebezpečnosti:

- (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
- (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
- (P264) Po použití si důkladně omyjte ruce.
- (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
- (P501) Obal odevzdejte do sběru recyklovatelných materiálů pouze zcela vyprázdněný.
- (P280) Používejte ochranu očí.

Doplňkové označení:

- Používejte pouze na toaletě.
- Nemíchejte s bělicími nebo čistícími prostředky na bázi chloru nebo kyslíku ani s jinými čistícími prostředky pro domácnost.
- Postřikání výrobkem okamžitě odstraňte čistou vodou, jinak může dojít k poškození nebo změně zbarvení.

Nařízení o detergentech: obsahuje méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, dezinfekční prostředky, vonné látky.

2.3 Jiná nebezpečí

Endokrinní disruptory: směs neobsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1$ %, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 59 odst. 1 jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

PBT a vPvB látky: směs neobsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1$ %, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky podle přílohy XIII.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Směsi

Nebezpečné složky:

ODDÍL 3 - Nebezpečné složky

Níže jsou údaje přeloženy z tabulky originálního SDS; číselné hodnoty a registrační údaje jsou zachovány.

Chemický název	CAS / ES č.	Reg. č.	Klasifikace podle CLP	hm. %	SCL / M-faktor / ATE
Kyselina mravenčí	64-18-6 / 200-579-1	01-2119491174-37	Žíravost pro kůži kat. 1A - H314 Akutní toxicita kat. 4 - H302 Akutní toxicita kat. 3 - H331 Vážné poškození očí kat. 1 - H318 Hořlavé kapaliny kat. 3 - H226	≥ 0,10 - < 0,50	ATE perorálně 1 100 mg/kg (potkan); 730 mg/kg (potkan); dermálně >5 000 mg/kg (potkan). SCL H314: ≥90 % žíravost; 10-<90 % žíravost; 2-<10 % podráždění kůže H315; 2-<10 % podráždění očí H319.
Kvartérní amoniové sloučeniny, Di-C8-10-alkyldimethyl-, chloridy	68424-95-3 / 270-331-5	01-2120769330-57	Nebezpečné pro vodní prostředí akutně kat. 1 - H400 chronicky kat. 1 - H410 Akutní toxicita kat. 3 - H302 Žíravost pro kůži kat. 1B - H314 Vážné poškození očí kat. 1 - H318	≥ 0,10 - < 0,50	M-faktor akutní = 10; chronický = 1. ATE perorálně 238 mg/kg (potkan); dermálně 2 930 mg/kg (králík); inhalace 0,07 mg/l.

ODDÍL 3 - Nebezpečné složky (pokračování)

Chemický název	CAS / ES č.	Reg. č.	Klasifikace podle CLP	hm. %	SCL / M-faktor / ATE
Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-18-alkyldimethyl-, chloridy	68391-01-5 / 269-919-4	není požadováno	Žíravost pro kůži kat. 1 - H314 Nebezpečné pro vodní prostředí chronicky kat. 1 - H410 akutně kat. 1 - H400 Akutní toxicita kat. 4 - H302 Akutní toxicita kat. 3 - H311 Akutní toxicita kat. 1 - H330	≥ 0,10 - < 0,50	M-faktor akutní = 10; chronický = 1. ATE perorálně 304,5 mg/kg (potkan); dermálně 930 mg/kg (potkan).
Oxydipropanol	25265-71-8 / 246-770-3	01-2119456811-38	AGW látka - v originálu bez uvedené klasifikace	≥ 0,00 - < 0,10	ATE perorálně >5 g/kg (potkan); dermálně >5 010 mg/kg (králík); inhalace >2,34 mg/l (potkan).
Ethanol	64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610-43	Hořlavé kapaliny kat. 2 - H225 Vážné poškození očí / podráždění očí kat. 2 - H319	≥ 0,00 - < 0,10	ATE perorálně 10 470 mg/kg (potkan); dermálně >15 800 mg/kg (králík). SCL pro H319: ≥50 %.

Dodatečná informace: Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti uvedených v tomto oddílu je v oddílu 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

- Vdechnutí: Přeneste na čerstvý vzduch. Při potížích s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou péči.
- Styk s očima: Vyjměte kontaktní čočky. Chraňte nepostižené oko. Při vyplachování držte oko široce otevřené. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15–20 minut. Ihned přivolejte lékaře.
- Požití: Nevyměňujte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo tento štítek. Vypláchněte ústa vodou.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Oči: Způsobuje vážné poškození očí. Při správném použití se neočekávají škodlivé účinky.
- Účinek na kůži: Při správném použití se neočekávají škodlivé účinky.
- Vdechnutí: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při správném použití se neočekávají škodlivé účinky.
- Požití: Může způsobit bolesti břicha. Při správném použití se neočekávají škodlivé účinky.

Nemíchejte s bělícími nebo čistícími prostředky na bázi chloru nebo kyslíku ani s jinými čistícími prostředky pro domácnost.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Viz pokyny pro první pomoc, pokud není uvedeno jinak.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná: Způsob hašení přizpůsobte okolním podmínkám.

Nevhodná: Žádná nebyla identifikována.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechujte výbušné a požární plyny. Vdechování produktů rozkladu může způsobit poškození zdraví.

5.3 Pokyny pro hasiče

V případě požáru používejte izolační dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Při práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranný oděv. Řiďte se aktuální normou EN nebo vhodnými národními normami.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku - pokračování

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

- Mimo určené použití zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Zajistěte, aby se větší množství výrobku nedostalo do kanalizace.
- Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace.
- Pokud je to možné bez nebezpečí, zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití.
- Při znečištění vodních toků nebo kanalizace informujte příslušné orgány.
- K zabránění kontaminace životního prostředí používejte vhodné nádoby.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Absorbujte inertním materiálem schopným vázat kapaliny (např. písek, silikagel, prostředek k neutralizaci kyselin, univerzální sorbent, piliny). Odstraňte zbytky. Pro likvidaci vložte do vhodných uzavřených nádob.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Pokyny k likvidaci viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.
- Zabraňte kontaktu s očima a kůží.
- V prostoru použití nejezte, nepijte ani nekuřte.
- Používejte osobní ochranné prostředky.
- Dodržujte obvyklá opatření protipožární prevence.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek a směsí

- Nezmrazujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo potraviny, nápoje a krmiva.
- Při skladování a používání podle určení nedochází k rozkladu.

7.3 Specifické konečné použití

Použití spotřebiteli: soukromé domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé).
Biocidní přípravky (dezinfekční prostředky).

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity na pracovišti:

Látka	CAS	mg/m ³	ppm	Typ expozice	Seznam
Kyselina mravenčí	64-18-6	19	10		DE_RELCEIL
Kyselina mravenčí		9,5	5		DE_RELMAK
Kyselina mravenčí		9	5		EUOEL_TWAS
Kyselina mravenčí		9,5	5		DE_900TWAS

ODDÍL 8 - Kontrolní parametry a osobní ochranné prostředky

Látka	CAS	Hodnota	Poznámka	Seznam
Oxydipropanol	25265-71-8	100 mg/m ³	vdechovatelná frakce	DE_900TWAS
Oxydipropanol		200 mg/m ³	vdechovatelná frakce	DE_RELCEIL
Oxydipropanol		100 mg/m ³	vdechovatelná frakce	DE_RELMAS
Ethanol	64-17-5	1 520 mg/m ³ / 800 ppm		DE_RELCEIL
Ethanol		380 mg/m ³ / 200 ppm		DE_RELMAS
Ethanol		380 mg/m ³ / 200 ppm		DE_900TWAS

Řiďte se aktuální normou EN nebo vhodnými národními normami.

8.2 Omezování a monitorování expozice

- Ochrana dýchacích cest: Při vzniku par použijte ochranu dýchacích cest s uznávaným typem filtru.
- Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice. Nitrilové rukavice – tloušťka 0,12 mm, doba průniku >2 h. Vybrané ochranné rukavice musí splňovat specifikace směrnice ES 2016/425 a z ní odvozené normy EN 374. Před sejmutím rukavice omyjte vodou a mýdlem.
- Ochrana očí/obličeje: Ochranné brýle.
- Ochrana kůže a těla: Znečištěný oděv před opětovným použitím vyperte.
- Další údaje: Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce.
- Omezování a monitorování expozice životního prostředí: Viz oddíl 6.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnost	Údaj
Skupenství	kapalina
Barva	oranžová
Zápach	citrusový
pH	3,5–4,0 při 20 °C
Teplota tání / tuhnutí	-20 °C až 0 °C
Počáteční bod varu / rozmezí bodu varu	>100 °C
Bod vzplanutí	není hořlavý

ODDÍL 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti (pokračování)

Vlastnost	Údaj
Hořlavost (pevná látka, plyn)	Výrobek není hořlavý.
Dolní mez výbušnosti/hořlavosti	Neměřeno, protože bod vzplanutí je ≥ 100 °C.
Horní mez výbušnosti/hořlavosti	Neměřeno, protože bod vzplanutí je ≥ 100 °C.
Tlak par / hustota par	Neměřeno, protože bod vzplanutí je ≥ 100 °C.
Relativní hustota	1,000–1,0005 g/cm ³ při 20 °C
Rozpustnost	rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	Není požadováno, protože jde o směs.
Teplota samovznícení	Neměřeno, protože bod vzplanutí je ≥ 100 °C.
Teplota rozkladu	Neměřeno, protože směs není samovolně reaktivní.
Kinematická viskozita	260–750 mm ² /s při 20 °C
Vlastnosti částic	Není požadováno, protože směs je kapalina.
9.2 Další informace	nejsou požadovány

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nemíchejte s bělícími nebo čisticími prostředky na bázi chloru nebo kyslíku ani s jinými čisticími prostředky pro domácnost.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za uvedených podmínek skladování.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nemíchejte s bělícími nebo čisticími prostředky na bázi chloru nebo kyslíku ani s jinými čisticími prostředky pro domácnost.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční záření.

10.5 Neslučitelné materiály

Nemíchejte s bělícími nebo čisticími prostředky na bázi chloru nebo kyslíku ani s jinými čisticími prostředky pro domácnost.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při skladování a používání podle určení nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní orální toxicita

Látka	Metoda	Druh	Dávka
Výrobek	LD50 – experimentálně stanoveno; směrnice OECD 425	potkan	>5 000 mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Látka	Metoda	Druh	Dávka	Doba expozice
Výrobek	LC50 (pára) – experimentálně stanoveno; směrnice OECD 403	potkan	>5,08 mg/l	

Akutní dermální toxicita

Látka	Metoda	Druh	Dávka
Výrobek	LD50 – experimentálně stanoveno; směrnice OECD 402	potkan	>5 000 mg/kg

11.2 Informace o ostatních nebezpečích

Endokrinně aktivní vlastnosti: směs neobsahuje látky v koncentraci >0,1 %, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 59 odst. 1 jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

Další informace: žádné nebyly identifikovány.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Výrobek samotný nebyl testován.

12.1 Toxicita - toxicita pro ryby

Složka	Ukazatel/metoda	Druh	Hodnota	Expozice
Kyselina mravenčí	LC50, statický test, analogie	Danio rerio (dánio pruhované)	130 mg/l	96 h
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...	LC50, analogie	Pimephales promelas	0,19 mg/l	96 h
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	LC50	ryba	0,515 mg/l	96 h
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	NOEC	Pimephales promelas	0,03 mg/l	34 d
Oxydipropanol	LC50, statický test, analogie	Pimephales promelas	46 500 mg/l	96 h
Ethanol	LC50	ryba	11 200 mg/l	96 h

ODDÍL 11 - Toxikologické informace (pokračování)

Hodnocení	Výsledek
Žíravost/dráždivost pro kůži	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria. Zkušební směrnice OECD 404.
Vážné poškození očí / podráždění očí	Způsobuje vážné poškození očí. Zkušební směrnice OECD 405.
Senzibilizace při styku s kůží	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Mutagenita v zárodečných buňkách	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Karcinogenita	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Toxicita pro reprodukci	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Nebezpečnost při vdechnutí	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.

ODDÍL 12: Ekologické informace - pokračování

12.1 Toxicita - vodní bezobratlí

Složka	Ukazatel/metoda	Druh	Hodnota	Expozice
Kyselina mravenčí	EC50, statický test, analogie	Daphnia magna (hrotnatka velká)	365 mg/l	48 h
Kyselina mravenčí	NOEC	Daphnia magna	>100 mg/l	21 d
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...	EC50, experimentálně stanoveno	Daphnia (hrotnatka)	0,011-0,099 mg/l	48 h
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...	NOEC	Daphnia magna	0,01-0,099 mg/l	21 d
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	EC50	Daphnia (hrotnatka)	0,016 mg/l	48 h
Oxydiopropanol	EC50, statický test	Daphnia magna	>100 mg/l	48 h
Ethanol	LC50, statický test	Ceriodaphnia dubia	5 012 mg/l	48 h
Ethanol	NOEC	Daphnia magna	9,6 mg/l	9 d

ODDÍL 12 - Ekologické informace (pokračování)

12.1 Toxicita - vodní rostliny

Složka	Ukazatel/metoda	Druh	Hodnota	Expozice
Kyselina mravenčí	EC50	Desmodesmus subspicatus	25 mg/l	96 h
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...	EC50, analogie	Pseudokirchneriella subcapitata (zelená řasa)	0,027 mg/l	72 h
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	NOEC	řasa	0,009 mg/l	72 h
Oxydipropanol	EC50	Desmodesmus subspicatus (zelená řasa)	>100 mg/l	72 h
Ethanol	EC50, statický test	Chlorella vulgaris (sladkovodní řasa)	275 mg/l	72 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Složka	Biologický rozklad	Doba expozice	Shrnutí
Kyselina mravenčí	100 %	14 d	Snadno biologicky rozložitelná.
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...	>60 %	28 d	Snadno biologicky rozložitelné.
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	60 %	13 d	Snadno biologicky rozložitelné.
Oxydipropanol	84,4 %	28 d	Snadno biologicky rozložitelný.
Ethanol	97 %	28 d	Snadno biologicky rozložitelný.

12.3 Bioakumulační potenciál

Složka	Biokoncentrační faktor (BCF)	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log)
Kyselina mravenčí	0,22	-2,1
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...	81, analogie	Údaje nejsou k dispozici
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	182,8	3,91
Oxydipropanol	0,3-1,4	-0,462
Ethanol	3,2, odhad	-0,35, experimentálně stanoveno

ODDÍL 12 - Ekologické informace (pokračování)

12.4 Mobilita v půdě

Složka	Ukazatel	Hodnota
Kyselina mravenčí	log Koc	<1,25..
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10...		Údaje nejsou k dispozici
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18...	Koc	640389-6171657..
Oxydipropanol	Koc	6,04.. vypočteno
Ethanol		Údaje nejsou k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Složka	Výsledek
Kyselina mravenčí	Nesplňuje kritéria PBT a vPvB.
Kvartérní amoniové sloučeniny Di-C8-10-alkyldimethyl-, chloridy	Nesplňují kritéria PBT a vPvB.
Kvartérní amoniové sloučeniny benzyl-C12-18-alkyldimethyl-, chloridy	Nesplňují kritéria PBT a vPvB.
Oxydipropanol	Nesplňuje kritéria PBT a vPvB.
Ethanol	Nesplňuje kritéria PBT a vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinního systému

Směs neobsahuje látky v koncentraci >0,1 %, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 59 odst. 1 jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

- Výrobek: Nevyhazujte odpad do výlevky. Nekontaminujte stojaté ani tekoucí vody chemikálií nebo obalovým materiálem. Likvidace musí být provedena v souladu s místními, regionálními nebo národními právními předpisy. Prázdný obal zlikvidujte.
- Obal: Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

Námořní přeprava: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

Letecká přeprava: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky těchto předpisů:

- nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
- nařízení ES 2008/1272 (CLP) včetně dodatků (nikoli pro kosmetické výrobky),
- nařízení EU 2012/528 včetně dodatků (pouze pro biocidní přípravky),
- směrnice EHS 75/324 včetně dodatků (pro aerosolové výrobky >50 ml),
- nařízení ES 2009/1223 včetně dodatků (pro kosmetické výrobky),
- povrchově aktivní látky odpovídají kritériím biologické rozložitelnosti podle nařízení ES 2004/648 o detergentech (pro prací a čisticí prostředky),
- směrnice ES 2001/95 o obecné bezpečnosti výrobků,
- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
- směrnice EU 2012/18 (Seveso),
- nařízení EU 2019/1021 o perzistentních organických látkách.

Třída ohrožení vod (WGK) podle AWsV ze dne 18. dubna 2017: výrazně ohrožující vodu.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro spotřební výrobky není nutné.

ODDÍL 16: Další informace

Označení (II) na levém okraji označuje změny oproti předchozí verzi.

Použité zkratky a akronymy:

- ES – Evropské společenství
- EHS – Evropské hospodářské společenství
- CLP – nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
- EN – evropská norma
- PBT – perzistentní, bioakumulativní a toxické
- vPvB – vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
- UN – Organizace spojených národů

Metody hodnocení:

Není-li v oddílu 11 uvedeno jinak, je metodou klasifikace nebezpečnosti pro zdraví metoda výpočtu relevantního koncového bodu podle aktuálního znění nařízení CLP (ES) č. 1272/2008.

Není-li v oddílu 12 uvedeno jinak, byla pro klasifikaci nebezpečnosti pro životní prostředí podle aktuálního znění nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 použita metoda sčítání klasifikovaných složek.

ODDÍL 16 - Další informace (pokračování)

Úplné znění H-vět:

H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H311	Toxický při styku s kůží.
H330	Při vdechování může být smrtelný.
H331	Toxický při vdechování.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Upozornění k překladu: Tento dokument je pracovní český překlad německého bezpečnostního listu. Nejde o nový výrobcem vydaný český bezpečnostní list. Číselné údaje, UFI, specifikace, datumy a identifikace byly převzaty z dodaného originálu.

Původní dokument: WC-Ente Total Aktiv Gel – Citrus Splash, verze 6.0, vypracováno/revidováno 07.12.2022, datum tisku 12.12.2022, specifikace 350000031680, UFI EVQT-Y2QT-N00C-M04R.

Zdrojový dokument má 16 stran; tento překlad zachovává jeho oddíly a obsahové členění, přičemž tabulky byly kvůli čitelnosti vysázeny znovu.

DODATEČNÝ PŘEHLED PRO KONTROLU ÚDAJŮ

Identifikace výrobku

Položka	Údaj
Výrobek	WC-Ente Total Aktiv Gel – Citrus Splash
UFI	EVQT-Y2QT-N00C-M04R
Specifikace	350000031680
Verze SDS	6.0
Revize	07.12.2022
Datum tisku	12.12.2022
Dodavatel	SC Johnson GmbH, Mettmanner Strasse 25, D-40699 Erkrath

Hlavní klasifikace výrobku

- Vážné poškození očí / podráždění očí – kategorie 1.
- Nebezpečné pro vodní prostředí, dlouhodobé (chronické) – kategorie 3.
- Signální slovo: NEBEZPEČÍ.
- H318: Způsobuje vážné poškození očí.
- H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Účinné látky podle BPR

- Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12–18-alkyldimethyl-, chloridy – 0,1828 %.
- Kvartérní amoniové sloučeniny, Di-C8–10-alkyldimethyl-, chloridy – 0,2742 %.

Důležitá upozornění uvedená na výrobku/SDS

- Používat pouze na toaletě.
- Nemíchat s bělícími nebo čisticími prostředky na bázi chloru či kyseliny ani s jinými domácími čisticími prostředky.
- Při zasažení očí okamžitě vyplachovat vodou 15–20 minut a vyhledat lékaře.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Zabránit úniku do kanalizace a povrchových vod.

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA K DOKUMENTU

Tento soubor vznikl jako český pracovní překlad přiloženého německého bezpečnostního listu. Překlad je určen zejména pro orientaci v obsahu, kontrolu identifikace výrobku a přípravu podkladů.

Originální SDS uvádí, že informace odpovídají podle nejlepšího vědomí výrobce jeho poznatkům v době revize a mají sloužit jako vodítko pro bezpečné zacházení s uvedeným výrobkem při skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Informace nejsou přenositelné na jiné výrobky; při smíchání nebo zpracování s jinými materiály nemusí být použitelné pro nový materiál.

Pro úřední použití: pokud český právní předpis nebo kontrolní orgán vyžaduje bezpečnostní list v češtině vydaný dodavatelem/výrobce, tento pracovní překlad nenahrazuje oficiální českou verzi SDS.

Kontrolní identifikátor

UFI: EVQT-Y2QT-N00C-M04R

Produkt: WC-Ente Total Aktiv Gel – Citrus Splash

Specifikace: 350000031680

Konec českého pracovního překladu.