BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění [cite: 155]

Obchodní název:	**Pril Original Limette** [cite: 155]
SDB-№ / Verze:	148326, V003.20 (původní datum revize: 05.06.2025) [cite: 155]
Datum tisku:	26.03.2026 (nahrazuje verzi ze dne 30.07.2024) [cite: 155]

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název: **Pril Original Limette** [cite: 155]

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Manuální prostředek na mytí nádobí [cite: 155].

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf, Německo. Tel.: ++49 (0)211-797 0. E-mail: SDB.HenkelWM@henkel.com [cite: 155].

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Werkfeuerwehr Henkel: +49-(0)211-797-3350 (24h). Další informace u toxikologických středisek [cite: 155].

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] [cite: 155]:

- Eye Irrit. 2, H319 – Způsobuje vážné podráždění očí [cite: 155].

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol: ! Výkřičník | **Signální slovo:** Varování (Achtung) [cite: 155, 156]

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí [cite: 156].
Doplňkové informace (EUH): EUH208 – Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce [cite: 156].

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku [cite: 156].
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí [cite: 156].
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování [cite: 156].
P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření [cite: 156].

2.3 Další nebezpečnosti

Žádná při určeném použití. Směs neobsahuje látky PBT/vPvB ani endokrinní disruptory v koncentraci ≥ mezní hodnotě [cite: 156].

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Chemický název	ČAS (CAS) / ES č. / REACH reg.	Hmotn. %	Klasifikace dle CLP (ES) č. 1272/2008 & SCL / ATE
Fettalkohol, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz (Sodná sůl mastného alkoholu C12-14 ethoxyl sulfátu)	68891-38-3 [cite: 156] ES: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16	5 – 7,5 % [cite: 156]	Skin Irrit. 2, H315 [cite: 156] Eye Dam. 1, H318 [cite: 156] *SCL:* Eye Irrit. 2 (5==10%) [cite: 156]
Amine, C12-14-alkyldimethyl, N-oxide (C12-14 alkyldimethylamin N-oxid)	308062-28-4 [cite: 156] REACH: 01-2119490061-47	> 1 – 2,5 % [cite: 156]	Acute Tox. 4 (Oral), H302 [cite: 156] Skin Irrit. 2, H315 [cite: 156] Eye Dam. 1, H318 [cite: 156] Aquatic Acute 1, H400 (M=1) [cite: 156]

			Aquatic Chronic 2, H411 [cite: 156]
Alkohole, C12-14, ethoxyliert (2-EO)	68439-50-9 [cite: 156] ES: 500-213-3 REACH: 01-2119487984-16	> 0,1 – 1 % [cite: 156]	Skin Irrit. 2, H315 [cite: 156] Eye Dam. 1, H318 [cite: 156] Aquatic Acute 1, H400 (M=10) [cite: 156] Aquatic Chronic 2, H411 [cite: 156]
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 [cite: 156] ES: 220-120-9 REACH: 01-2120761540-60	> 1 – < 200 PPM [cite: 156]	Acute Tox. 4, H302 (ATE: 450 mg/kg) [cite: 156] Acute Tox. 2, H330 (Inhal, ATE: 0,21 mg/l) [cite: 156] Skin Irrit. 2, H315 | Eye Dam. 1, H318 [cite: 156] Skin Sens. 1A, H317 (C ≥ 0,036%) [cite: 156] Aquatic Acute 1 (M=1) | Aquatic Chronic 1 (M=1) [cite: 156]

Úplné znění H-vět viz oddíl 16 [cite: 157].

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Při potížích vyhledejte lékaře [cite: 157].

Při vdechnutí: Přivést čerstvý vzduch. Při potížích okamžitě vyhledejte lékaře [cite: 157].

Při styku s kůží: Opláchnout vodou. Odstranit kontaminovaný oděv [cite: 157].

Při zasažení očí: Vyplachovat pod tekoucí vodou (10 minut), příp. vyhledejte lékaře [cite: 157].

Při požití: Nevyvolávat zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchnout ústa vodou [cite: 157].

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva: Vodní mlha, přizpůsobit okolnímu hašení. Produkt sám o sobě nehoří [cite: 157].

Zvláštní nebezpečí: Mohou vznikat nebezpečné zplodiny hoření (oxid uhelnatý) [cite: 157].

Pokyny pro hasiče: Používat osobní ochranné prostředky a izolační dýchací přístroj [cite: 157].

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob: Zamezte kontaktu s očima a kůži. Pozor na kluzký povrch. Zajistěte větrání [cite: 158].

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků [cite: 158].

6.3 Metody pro čištění: Mechanicky seberte. Zbytky opláchněte velkým množstvím vody [cite: 158].

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Bezpečné zacházení: Při běžném použití nejsou nutná zvláštní opatření [cite: 158].

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v suchu při teplotě mezi +5 a +40 °C [cite: 158].

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry (Německo): Neobsahuje komponenty s platnými pracovními limity [cite: 158].

8.2 Omezování expozice (profesionální použití):

- **Ochrana dýchacích cest:** Není nutná [cite: 158].
- **Ochrana rukou:** Chemicky odolné rukavice z nitrilu (tloušťka > 0,1 mm, třída 6 dle EN 374) [cite: 158].
- **Ochrana očí:** Dělené / těsně přiléhající ochranné brýle [cite: 159].
- **Ochrana těla:** Chemicky odolný ochranný oděv [cite: 159].

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: Kapalina (klar, gelb / čirá, žlutá) [cite: 159]	Zápach: Citrus [cite: 159]
Bod tání: -23 °C [cite: 159]	Bod varu: 98 °C [cite: 159]

Bod vzplanutí: > 100 °C (nepodporuje hoření) [cite: 159]	Hodnota pH: 7,0 – 8,2 (100% produkt) [cite: 159]
Dynamická viskosita: 1.000 – 1.500 mPa·s [cite: 159]	Rozpustnost: Rozpustné ve vodě [cite: 159]
Tlak par: 43 mbar (20 °C) / 180 mbar (50 °C) [cite: 159]	Hustota: 1,040 g/cm³ (20 °C) [cite: 159]

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1–10.6: Stabilní za normálních podmínek. Žádné nebezpečné reakce ani rozklad při určeném použití [cite: 159, 160].

ODDÍL 11: Toxikologické údaje

11.1 Informace o toxikologických účincích:

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněny kritéria pro klasifikaci (orální LD50 složek > 1000 mg/kg) [cite: 160].
- Vážné poškození/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí (Kategorie 2, H319) [cite: 155, 161].
- Senzibilizace kůže: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (může vyvolat alergickou reakci, EUH208) [cite: 156, 162].

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1–12.5 Toxicita a perzistence: Obsažené tenzidy jsou snadno biologicky rozložitelné (OECD 301). Výrobek obsahuje látky toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky (H411), avšak směs jako celek není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí [cite: 166, 167, 168, 169].

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Metody nakládání s odpady: Likvidujte v souladu s místními předpisy. Zcela vyprázdněné obaly odevzdejte do sběru recyklovatelných materiálů [cite: 170].

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Nejedná se o nebezpečné zboží podle přepravních předpisů (RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR) [cite: 170].

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy: WGK 1 (slabě ohrožující vodu, Německo dle AwSV). Skladovací třída TRGS 510: 10 [cite: 170].

Složení dle detergentní verze (648/2004/EG): 5–15 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, amphotere Tenside. Parfémy, konzervanty: Benzisothiazolinone [cite: 170].

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Nebylo provedeno [cite: 171].

ODDÍL 16: Další informace

Úplné znění H-vět:

- **H302:** Zdraví škodlivý při požití [cite: 172].
- **H315:** Způsobuje hartené / kůži dráždící účinky [cite: 172].
- **H317:** Může vyvolat alergickou reakci kůže [cite: 172].
- **H318:** Způsobuje vážné poškození očí [cite: 172].
- **H330:** Životu nebezpečný při vdechnutí [cite: 172].
- **H400:** Vysoce toxický pro vodní organismy [cite: 172].
- **H410:** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky [cite: 172].
- **H411:** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky [cite: 172].

Tento bezpečnostní list byl přeložen a zformátován do českého jazyka na základě oficiálního dokumentu Henkel SDB-№ 148326 pro Pril Original Limette [cite: 155].